

well®

MANUALUL UTILIZATORULUI

Codul: SW-HDMI1.3/2-WL

Cuprins

1.0 Introducere	01
2.0 Caracteristici	01
3.0 Specificații	02
4.0 Conținut Pachet	02
5.0 Descrierea Panoului	03
6.0 Conectarea și Operarea	03

Comutator Amplificator HDMI 2x1

Stimate Client

Vă mulțumim pentru faptul că ați achiziționat acest produs. Pentru performanță optimă și pentru siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de conectare, operare sau înainte de reglarea acestui produs. Vă rugăm să păstrați manualul pentru referințe viitoare.

1.0 Introducere

Acest Comutator HDMI vă lasă să comutați ușor de la două surse activate HDMI la un display HDMI. Comutatorul HDMI suportă în întregime conexiunile cu dispozitivele HDMI de Viteză Ridicată, precum și formatele audio de înaltă definiție Dolby Digital TrueHD și DTS-HD Master Audio și rezoluțiile display-urilor de până la 108-p, asigurând o experiență audio și video de înaltă calitate. Bucurați-vă de operarea fără probleme cu 2 moduri diferite de comutare:

1. Comutarea prin portul Manual: Vă permite să alegeți manual sursa dumneavoastră HDMI cu butonul ușor-de-folosit de pe panou.
2. Comutarea prin portul Automat: Vă permite să vizualizați sursa video activată cel mai recent pentru ca aceasta să fie activată automat.

2.0 Caracteristici

- ❖ Multi-funcțional la comutare: comutarea manuală sau comutarea automată.
- ❖ Suportă HDMI (cu 3D) și trecere HDCP.
- ❖ Suportă rezoluții cu definiții ridicate de 1080p.
- ❖ Performanță ridicată de până la 2.5Gbps.
- ❖ Suportă 12 biți per canal (36 biți toate canalele) de culori profunde.
- ❖ Suportă Controlul Electronicelor pentru Consumator.

- ❖ Suportă audio necomprimat, cum ar fi LPCM.
- ❖ Suportă audio comprimat, cum ar fi DTS, Dolby Digital (incluzând DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD).

Observație: Dolby este o marcă înregistrată aparținând Laboratoarelor Dolby.

3.0 Specificații

Semnal Intrare DDC	5 Volți p-p (TTL)
Rază Legătură Singură Maximă	1080p
Ieșire Video	Semnal HDMI
Rază Frecvență Verticală	50/60Hz
Lărgime de Bandă Amplificator Video	2.5Gbps/250MHz
Derulate (50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresive (50&60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Garanție limitată	1 an pentru părți și muncă
Temperatura de Operare	0°C până la +70°C
Umiditatea de Operare	10% până la 85% RH (fără condensare)
Temperatura de Depozitare	-10°C până la +80°C
Umiditatea de Depozitare	5% până la 90% RH (fără condensare)
Alimentarea cu Energie Extinsă	N/A
Consumul de Energie (Max.)	5W
Manualul Utilizatorului	Versiunea în Limba Engleză

Observație:

1. Specificațiile sunt supuse schimbării fără un aviz prealabil.
2. Vă rugăm să conectați două surse de intrare în același timp atunci când folosiți comutatorul cu PS4 pentru a asigura că acesta își poate extrage suficientă energie.

4.0 Conținut Pachet

- 1) Unitatea Principală
- 2) Manualul Utilizatorului

5.0 Descrierea Panoului

Poză

6.0 Conectarea și Operarea

- 1) Conectați sursa video HDMI la comutator prin intermediul cablului HDMI standard.
- 2) Conectați Display-ul HDMI la comutator prin intermediul cablului HDMI standard.
- 3) Apăsăți pe butonul "select" pentru a comuta ușor sursele video.

Atenție: Asigurați-vă de faptul că introduceți sau scoateți cablul cu grijă.

6.1 Diagrama de Conectare



Observație: Termenii HDMI și Interfață Multimedia de Definiție Ridicată HDMI, și logoul HDMI sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.



Poză

Deșeurile electrice și echipamentul electronic sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, transportul, tratamentul și reciclarea sunt importante din cauza faptului că acestea pot evita poluarea mediului înconjurător și sunt dăunătoare pentru sănătate. Trimiterea deșeurilor electrice și a echipamentului electronic către centrele speciale de colectare face ca deșeurile să fie reciclate corect și ca mediul înconjurător să fie protejat. Nu uitați! Fiecare dispozitiv electric care apare pe depozitul de deșeuri, pe câmp, poluează mediul înconjurător!

Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

Tel.: 0264 – 438401*

sales@vitacom.ro, www.vitacom.ro