



TECE drainline – rigole de duş




Rigolele de duș TECEdrainline nu aglomerează camera de baie și permit realizarea unui design curat, unitar și modern al camerelor de baie. Rigolele de duș TECEdrainline sunt disponibile cu grile realizate din oțel inoxidabil, sticlă sau cu acoperire ceramică (model "plate").

TECEdrainline - grile din sticlă


- canale cu lungimi de 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 mm (lungime totală canal)
- lățime vizibilă de 73 mm
- suportă încărcări de 300 kg

Ca și modelul "plate", rigola de duș cu grilă din sticlă, se integrează perfect în podeaua băii, evacuarea apei făcându-se prin fantele laterale ale canalului de duș.


TECE pune la dispoziția clienților săi, trei culori standard de sticlă: verde deschis, albă și neagră. Grila este realizată dintr-o sticlă securizată, cu margini rotunjite ce este fixată pe un cadru din oțel inoxidabil cu ajutorul unui adeziv special.



Sticlă albă




Sticlă verde



Sticlă neagră


Pașii de montaj ai rigolei de duș TECE




1
Se montează rigola și se introduce în șapă.




2
Se aplică folia hidroizolatoare la îmbinările dintre pereți și pardoseala băii.




3
Se scoate folia protectoare de pe flanșele rigolei.




4
Se taie membrana Seal System și se pregătește.




5
Se aplică membrana Seal System pe flanșele rigolei.



6
Se presează membrana Seal System pentru o etanșare uniformă.



7
Se aplică membrana Seal System pe capetele rigolei.



8
Se aplică adezivul de hidroizolație la membrana dintre pereți și pardoseală.




9
Se aplică adezivul de hidroizolație pe pardoseală și pe membrana Seal System.




10
Se hidroizolează complet pardoseala băii.




11
Se hidroizolează complet pardoseala băii.



12
Se aplică adeziv pentru gresie / faianță.



13
Se aplică gresia / faianța.



O rigolă TECEdrainline are următoarele componente:

- (A) Grilă cu acoperire ceramică („plate“) / grilă din sticlă / inox
- (B) Corpul canalului
- (C) Sifonul de scurgere
- (D) Membrană bituminoasă de etanșare Seal System
- (E) Membrană antimiros

Accesorii (opțional)

- (F) Suporturi de susținere
- (G) Covor de izolare fonică Drainbase



Grile din oțel inoxidabil lucios sau mat, cu acoperire ceramică sau din sticlă

Lungimea rigolei		700 mm	800 mm	900 mm	1,000 mm	1,200 mm	1,500 mm
Model grilă	Suprafață	Cod produs	Cod produs	Cod produs	Cod produs	Cod produs	Cod produs
"basic"	lustruită	6 007 10	6 008 10	6 009 10	6 010 10	6 012 10	6 015 10
	mată	6 007 11	6 008 11	6 009 11	6 010 11	6 012 11	6 015 11
"lines"	lustruită	6 007 20	6 008 20	6 009 20	6 010 20	6 012 20	6 015 20
	mată	6 007 21	6 008 21	6 009 21	6 010 21	6 012 21	6 015 21
"drops"	lustruită	6 007 30	6 008 30	6 009 30	6 010 30	6 012 30	6 015 30
	mată	6 007 31	6 008 31	6 009 31	6 010 31	6 012 31	6 015 31
"royal"	lustruită	6 007 40	6 008 40	6 009 40	6 010 40	6 012 40	6 015 40
	mată	6 007 41	6 008 41	6 009 41	6 010 41	6 012 41	6 015 41
"quadratum"	lustruită	6 007 50	6 008 50	6 009 50	6 010 50	6 012 50	6 015 50
	mată	6 007 51	6 008 51	6 009 51	6 010 51	6 012 51	6 015 51
"organic"	lustruită	6 007 60	6 008 60	6 009 60	6 010 60	6 012 60	6 015 60
	mată	6 007 61	6 008 61	6 009 61	6 010 61	6 012 61	6 015 61
"steel II"	lustruită	6 007 82	6 008 82	6 009 82	6 010 82	6 012 82	6 015 82
	mată	6 007 83	6 008 83	6 009 83	6 010 83	6 012 83	6 015 83
"plate"	lustruită	6 007 70	6 008 70	6 009 70	6 010 70	6 012 70	6 015 70
Sticlă verde	sticlă	6 007 90	6 008 90	6 009 90	6 010 90	6 012 90	6 015 90
Sticlă albă	sticlă	6 007 91	6 008 91	6 009 91	6 010 91	6 012 91	6 015 91
Sticlă neagră	sticlă	6 007 92	6 008 92	6 009 92	6 010 92	6 012 92	6 015 92
Piatră naturală	piatră	6 507 00	6 508 00	6 509 00	6 510 00	6 512 00	6 515 00

Nou!

Canale de duș


Lungimea rigolei	700 mm	800 mm	900 mm	1,000 mm	1,200 mm	1,500 mm
Coduri canale de duș	6 007 00	6 008 00	6 009 00	6 010 00	6 012 00	6 015 00

Sifoane de scurgere

	Înălțime	Capacitate	Cod produs
Nou! DN 40 Evacuare super-plată 	67 mm**	0,5 l/s 0,6 l/s***	6 500 04
DN 50 Evacuare laterală 	95 mm*	0,7 l/s	6 500 00
DN 50 Evacuare laterală 	120 mm*	0,8 l/s	6 500 01
DN 70 Evacuare laterală 	148 mm*	1,2 l/s	6 500 02
DN 50 Evacuare verticală 	65 mm**	1,3 l/s	6 500 03

* înălțimea instalației (include și canalul de duș)
 ** rigolă fără suporturi de montaj
 *** fără tub de imersie

Membrană antimiros (gardă hidraulică și mecanică)

	Cod produs
Nou! Membrană antimiros pt sifon cod 650004 	6 600 15
Membrană antimiros pt sifon cod 650000+650001	6 600 16
Membrană antimiros pt sifon cod 650002+650003	6 600 17

Membrană etanșare Seal System

Nou! Membrană etanșare Seal System 	6 600 14
--	----------

Set suporturi de susținere, 4 bucăți

Suporturi susținere 92 - 139 mm 	6 600 03
Suporturi susținere 137 - 184 mm	6 600 04

TECE GmbH România

Șoseaua de Centură, nr. 13A, Chiajna, Ilfov
 Tel.: 031 - 030 47 08; 031 - 030 47 09
 Fax: 031 - 030 47 10

www.tece.ro
 info@tece.ro
 office@tece.ro